

安全靴 カタログ

株式会社 仲西

092-612-6415

H30.3

JW-750

安全シューズ短靴タイプ

●スタンダードな短靴タイプ

■品 質: アッパー部/つま先部: 牛革(表面PU加工) その他: 人工皮革
底 部/ポリウレタン(二層)
内装生地/ポリエステル100%
中 敷/EVA

■サイズ: 4E

■重 量: 約490g(26cm片足重量)

■JSA A種 認定番号1173

■サイズ: 22.5~28, 29, 30cm

■コード: 4970687-

22.5cm: 121861 23.0cm: 121878 23.5cm: 121885 24.0cm: 121892
24.5cm: 121908 25.0cm: 121915 25.5cm: 121922 26.0cm: 121930
26.5cm: 121946 27.0cm: 121953 27.5cm: 121960 28.0cm: 121977
29.0cm: 121984 30.0cm: 121991



JW-755

安全シューズマジックタイプ

●脱ぎ履き便利。マジックタイプ

■品 質: アッパー部/つま先部: 牛革(表面PU加工) その他: 人工皮革
底 部/ポリウレタン(二層)
内装生地/ポリエステル100%
中 敷/EVA

■サイズ: 4E

■重 量: 約500g(26cm片足重量)

■JSA A種 認定番号1173

■サイズ: 23.5~28, 29, 30cm

■コード: 4970687-

23.5cm: 122004 24.0cm: 122011 24.5cm: 122028
25.0cm: 122035 25.5cm: 122042 26.0cm: 122059
26.5cm: 122066 27.0cm: 122073 27.5cm: 122080
28.0cm: 122097 29.0cm: 122103 30.0cm: 122110



JW-775

安全シューズ半長靴マジックタイプ

●半長靴。マジックタイプ

■品 質: アッパー部/つま先部: 牛革(表面PU加工) その他: 人工皮革
底 部/ポリウレタン(二層)
内装生地/ポリエステル100%
中 敷/EVA

■サイズ: 4E

■重 量: 約640g(26cm片足重量)

■JSA A種 認定番号1173

■サイズ: 23.5~28, 29, 30cm

■コード: 4970687-

23.5cm: 122387 24.0cm: 122394 24.5cm: 122400 25.0cm: 122417
25.5cm: 122424 26.0cm: 122431 26.5cm: 122448 27.0cm: 122455
27.5cm: 122462 28.0cm: 122479 29.0cm: 122486 30.0cm: 122493



AZ-58018

セーフティシューズ

[24~29cm]

●素材：甲底：合成皮革 裏：合成ゴム 先芯：鋼製先芯
重量 370±10g(28cm・片足)

サイズ：E/E

24.0	24.5	25.0	25.5	26.0
26.5	27.0	28.0	29.0	

※サイズは内長に基いた定価(25cm)の目安



抜群の履き心地で疲れにくい!
抜群の耐久性ワイド鉄芯入り。

AITOZ
Corporation



010 ブラック



019 イエロー



063 オレンジ



001 ホワイト



【ソール】



【サイド】

アローマックス#60

MEN'S

- マテリアル：合成皮革
- ソール：モールド底(ラバーインジェクション)
- サイズ：24.0~30.0(cm)
- サイズ：24.5~30.0(cm) ブルー・グレーのみ

プラスチック
先芯入

ブラック



ブルー



グレー



ホワイト



福山ゴム工業株式会社

85402

超軽量をカジュアルに クールなツートンカラー



男女兼用のクールデザイン 超軽量ツートンカラー

ブラック＆ホワイトのシャープなツートンカラーで、クールにカジュアル感覚で履ける男女兼用デザイン。軽量化によりわずか630g（両足）という驚きの軽さを実現した「クール＆軽快」なセフティシューズです。



32 ホワイト



90 ブラック



靴底には油に強く滑りにくい「耐油性ゴム底」を採用しています。靴底の色は全色共通

85402 セフティシューズ

オープン価格

¥

製法	セメント製法
先芯	樹脂先芯
甲被	合成皮革
靴底	EVA+ラバー
ウィズ	EEEE
重量 (g/両足)	630g (25.0cm)

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0
24.5	25.0	25.5	26.0	26.5
27.0		28.0		29.0

樹脂先芯	抗菌防臭中底	衝撃吸収
軽量SPソール	耐油性ゴム底	男女兼用

85125

ホワイトソールに載せた スタイリッシュさ



32 ホワイト



90 ブラック

靴底の色は全色共通

85125 セフティシューズ

オープン価格

¥

製法	セメント製法
先芯	スチール先芯
甲被	合成皮革
靴底	ラバー
ウィズ	EEE
重量 (g/両足)	820g (25.0cm)

23.0	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0
26.5	27.0	28.0		29.0	

スチール先芯	抗菌防臭中底	衝撃吸収
--------	--------	------

ソフトな履き心地と スタイリッシュなデザイン

足首部分にのぞく赤いラインがアクセントのスタイリッシュなセフティシューズ。バルカネイズ製法をイメージして作り上げたアウトソールはホワイト仕立てにすることで、作業に配慮します。



靴ひもの引っかかりや履きを防止し作業の安全性を高めます。



角がなくゆるやかに反り上がった独特のソール形状です。



かかと部分には反射材を使用し、視認性を高め、安全法を高めています。

85130

人気の“蛍光めっちゃ軽”に
女子サイズが登場!!



「JSAA規格 8種 型式認定品」
であることを示す型式認定合格
タグが付けられています。



85130 セーフティシューズ

オープン価格

¥

規格	JSAA規格 8種認定品
製造	セゾントレーズ
先芯	衝撃吸収
中底	合成皮革+ボウンス
靴底	EVA+ラバー
ウイズ	155mm
重量(片足)	約200g(25.0cm)

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5
26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0	

カラー	ブルー	ブラック
サイズ	22.0~25.5	26.0~29.0



ブルー



ブラック



穴あきEVAにメッシュ素材を
貼り合わせたカップインソール
で靴内部の空気を循環させ、ム
しを防ぎます。



綿んだ靴ひもを簡単に脱着でき、つま先には緩衝性のある
靴ひものひっかけりや痛みを防
止する「ひもボケ」も搭載して
います。



つま先には緩衝性のある靴
ひもには滑れた通気性のナイ
ロンメッシュを被覆に使用し
ています。



かかとをなぞるラインにも反射
材を使用して視認性を高め、夜間
作業の安全性を高めています。



両サイドからつま先にかけては
スタイリッシュなデザインで反
射材を使用、夜間の視認性を高
めています。



かかと部分には新たにデザイン
された「X」のオリジナルロゴ
を配してデザイン性もアップし
ています。

超軽量、軽快な動き心地に
最新の蛍光カラーが映える

オレンジとグリーンの蛍光色が鮮やかに
配色された超軽量600g(両足)のメッ
シュ仕様のセーフティシューズ。優れたク
ッション性も併せ持ち、運送・物流など
軽快なフットワークが求められる現場に
最適です。

靴ひもの引っかかりや
痛みを防止し作業の
安全性を高めます。



85124

クッション性とフィット感
まるでランニングシューズ!



ブラック



ホワイト



オレンジ



靴底のそば
全面反射



かかとにエアクッション搭載
空気が循環を促進する

かかとに配したエアクッションとスリッ
パルのラバーソールにより、ランニング
シューズ並みのクッション性を実現し、
長時間の作業でも疲れにくいシューズ
を実現しました。



85124 セーフティシューズ

オープン価格

¥

規格	JSAA規格 8種認定品
製造	セゾントレーズ
先芯	衝撃吸収
中底	合成皮革+ボウンス
靴底	EVA+ラバー
ウイズ	155mm
重量(片足)	約200g(25.0cm)

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5
26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0	

カラー	ブラック	ホワイト	オレンジ
サイズ	22.0~25.5	26.0~29.0	

PREMIUM プレミアム



NEW
85132

セフティシューズ

優れたクッション性と柔軟性を発揮する
 EVAミッドソール、土踏まずの落ち込みを防ぐ
 特殊の構造をもつTPU Shank
 高い安定性を発揮するハニカム形状のラバーソール
 3つの機能性を融合させた最強ソール構造の
 セフティシューズに、超軽量で柔軟性を
 追求したプレミアムメッシュが新登場。



85132-1

もはや作業靴を超えた
 贅沢な履き心地!!
 プレミアムメッシュ仕様!!

85132 セフティシューズ

オープン価格	¥
カラー	セーフティカラー
サイズ	24.5cm(2E)
重量	約250g(片足)
素材	プレミアムメッシュ
ソール	EVAミッドソール、TPU Shank、ハニカムラバーソール
特徴	クッション性、柔軟性、安定性、軽量性
適合	作業靴、作業用シューズ

最強ソールの履き心地に
 究極メッシュの履き心地
 を両立させるために、EVA・TPU・ラバ
 ーの特性を融合させた最強ソール構造の
 セフティシューズで、超軽量で柔軟性を
 追求したプレミアムメッシュ仕様です。



392

PREMIUM プレミアム


85131

最高の履き心地を実現
 四層の最強ソール



PREMIUM series

さまざまなワーク現場のニーズに最適・最高レベルの機能性を搭載して
 お応えするプレミアムシリーズ。「ワンランク上のセフティシューズ」として
 登場しているプレミアムなアイテムにご注目ください。



85131 セフティシューズ

オープン価格

¥	¥
カラー	セーフティカラー
サイズ	24.5cm(2E)
重量	約250g(片足)
素材	EVAミッドソール、TPU Shank、ハニカムラバーソール
特徴	クッション性、柔軟性、安定性、軽量性
適合	作業靴、作業用シューズ





モア

MOA

JSAA A種合格

NEW

先 芯：樹脂製
甲 被：撥水性人工皮革
靴 底：EVA+耐油ラバー
サ イ ズ：23~28・29cm EEE
標準重量：784g/26cm



MO-16
WHT+GRN



MO-24
BLK+BLU

グレーブ

GREBE

JSAA A種合格

NEW

先 芯：樹脂製
甲 被：撥水性人工皮革
靴 底：EVA+耐油ラバー
サ イ ズ：23~28・29cm EEE
標準重量：730g/26cm



GR-211
BLK+WHT+WHT



GR-312
RED+WHT+BLK

スターリング

STARLING

JSAA A種合格

NEW

先 芯：樹脂製
甲 被：撥水性人工皮革
靴 底：EVA+耐油ラバー
サ イ ズ：23~28・29cm EEE
標準重量：780g/26cm



SR-18
WHT+CGY



SR-23
BLK+RED



SR-24
BLK+BLU

DONKEL



モッキングジェイ
MOCKINGJAY



緩急自在
IP1 BOA SYSTEM



MJ-322

MJ-612

規格：JSAA-A種合格
サイズ：24.5～28・29cm EEE
標準重量：824g / 26cm



SPRINGTECH
インソール

フィンチ
FINCH



FC-181

FC-292

FC-383

FC-474

規格：JSAA-A種合格
サイズ：24.5～28・29cm EEE
標準重量：814g / 26cm



SPRINGTECH
インソール

ピーコック
PEACOCK



PC-12

PC-22

PC-31

規格：JSAA-A種合格
サイズ：23～28・29cm EEE
標準重量：762g / 26cm



SPRINGTECH
インソール

ロビン
ROBIN



RB-11

RB-22

RB-213

規格：JSAA-A種合格
サイズ：23～28・29cm EEE
標準重量：780g / 26cm



SPRINGTECH
インソール



キーウィ
KIWI



規 格 : JSAA-B種合格
 サイ ズ : 23~28・29cm EEE
 標準重量 : 940g / 26cm

最高耐滑区分「5」



エミュー
EMU



規 格 : JSAA-B種合格
 サイ ズ : 23~28・29cm EEE
 標準重量 : 1,040g / 26cm

最高耐滑区分「5」



キングフィッシャー
KINGFISHER



規 格 : JSAA-B種合格
 サイ ズ : 23~28・29cm EEE
 標準重量 : 700g / 26cm



アイビス
IBIS



規 格 : JSAA-B種合格
 サイ ズ : 23~28・29cm EEE
 標準重量 : 754g / 26cm





安全靴を進化させる未来の履き心地 Run & Work シリーズ



Run & Work series の大きな特長

- ①球体ヒールによる安定した着地・ドライビングヒールになっています。
- ②中心の踏まず部のステイブルアーチが歩行時の安定性を生みます。
- ③着地から安定、足の前部への移動がスムーズです。



ラジアナ RAGGIANA



規 格：JSAA-B種合格
サ イ ズ：23~28・29cm EEE
標準重量：723g / 26cm



ロードランナー ROADRUNNER



規 格：JSAA-B種合格
サ イ ズ：23~28・29cm EEE
標準重量：727g / 26cm



レイル RAIL



規 格：JSAA-B種合格
サ イ ズ：23~28・29cm EEE
標準重量：770g / 26cm



ウィンジョブ。

CP106

通気性と軽量性に優れた
メッシュアッパーのローカットモデル。

New Color (3E相当)

FCP106

サイズ: 21.5~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ: ワイト(3E相当)



約21.5cmからの軽さ。



メッシュアッパー

トゥアップ設計

バックカウンター
内蔵材 (7E相当)

クッション性



(01) ホワイト×レッド×ブラック (02) ホワイト×ブルー×ブラック (03) ホワイト×オレンジ×ブラック (04) ホワイト×レッド×ブラック

ウィンジョブ。

CP105


ミニマルカモフラージュプリントを採用したハイカットモデル。
フィッティングしやすいシューレースタイプ。

FCP105

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ: ワイト(3E相当)



約21.5cmからの軽さ。



ミニマルカモフラージュプリント

トゥアップ設計

バックカウンター
内蔵材 (7E相当)

クッション性


ウィンジョブ。

CP104

ミニマルカモフラージュプリントを採用したハイカットモデル。
フィッティングしやすいシューレースタイプ。

FCP104

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ: ワイト(3E相当)



約21.5cmからの軽さ。



ミニマルカモフラージュプリント

トゥアップ設計

バックカウンター
内蔵材 (7E相当)

クッション性

ウィンジョブ。

CP103

甲高の方や幅広の方もフィッティングしやすい
シューレースタイプ。

FCP103

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ: ワイト(3E相当)



約21.5cmからの軽さ。



メッシュアッパー

トゥアップ設計

バックカウンター
内蔵材 (7E相当)

クッション性

ウィンジョブ。

CP102

脱ぎ履きが簡単なベルト仕様。

FCP102

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ: ワイト(3E相当)



約21.5cmからの軽さ。



ベルト仕様

トゥアップ設計

バックカウンター
内蔵材 (7E相当)

クッション性

ウィンジョブ。

CP502


管理・監督者の安全をサポートするライフスタイルウォーキングタイプ。

FCP502

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm
ウイズ: ワイト(3E相当)



約21.5cmからの軽さ。



ソール

トゥアップ設計

バックカウンター
内蔵材 (7E相当)

クッション性

オールマイティ LS

より軽さにこだわったスポーティなモデル



(01) ホワイト×レッド×ブラック




(06) グレー×ブラック×グリーン



(14) ネイビー×シルバー×グリーン



(82) レッド×シルバー×ブラック



C1QA1700□□

- 甲材/人工皮革・合成繊維 ●底材/合成底
- サイズ/22.5~28.0・29.0(EE) 170001・170082 24.5~28.0・29.0(EE) 170005・170014
- 重量/約336g(片足28.0cm) ●カンボジア製

※22.5~24.0のサイズについては
補正シートの数量が変わります。

新技
Karuwaza



KL511黒/オレンジ 標準価格:オープン

サイズ(cm/EEE)	商品コード
24.0~27.0, 28.0, 29.0	2313250



KL511黒/ネイビー 標準価格:オープン

サイズ(cm/EEE)	商品コード
22.0~23.5 24.0~27.0, 28.0, 29.0	2313261 2313260



KL517黒/イエロー 標準価格:オープン

サイズ(cm/EEE)	商品コード
24.0~27.0, 28.0, 29.0	2313270



KL517白/ブルー 標準価格:オープン

サイズ(cm/EEE)	商品コード
22.0~23.5 24.0~27.0, 28.0, 29.0	2313281 2313280



KL518黒/シルバー 標準価格:オープン

サイズ(cm/EEE)	商品コード
24.0~27.0, 28.0, 29.0	2313290



KL518白/ネイビー 標準価格:オープン

サイズ(cm/EEE)	商品コード
22.0~23.5 24.0~27.0, 28.0, 29.0	2313301 2313300



標準規格	JSAA規格 A種 認定品 (付加的性能: 耐滑性・かかと部の衝撃エネルギー吸収性)					
甲 被	PU + ポリエステルメッシュ	先 芯	ACM樹脂先芯	靴 底	EVA+ラバー	
標準重量[g/足(26cm)]	640g (KL511) , 630g (KL517) , 650g (KL518)					

NEW

合成樹脂
先芯No. 64.330.0
Sprint Blue Low
スプリント・ブルー・ロー

Size	JANコード
24.5cm	4051428064163
25.0cm	4051428064170
25.5cm	4051428064187
26.0cm	4051428064194
26.5cm	4051428064200
27.0cm	4051428064217
27.5cm	4051428064231

NEW

合成樹脂
先芯No. 64.332.0
Sprint Yellow Low
スプリント・イエロー・ロー

Size	JANコード
24.5cm	4051428064347
25.0cm	4051428064354
25.5cm	4051428064361
26.0cm	4051428064378
26.5cm	4051428064385
27.0cm	4051428064392
28.0cm	4051428064415

NEW

合成樹脂
先芯No. 64.333.0
Sprint Black Low
スプリント・ブラック・ロー

Size	JANコード
24.5cm	4051428064439
25.0cm	4051428064446
25.5cm	4051428064453
26.0cm	4051428064460
26.5cm	4051428064477
27.0cm	4051428064484
28.0cm	4051428064507

NEW

合成樹脂
先芯No. 64.331.0
Impulse Low
インパルス・ロー

Size	JANコード
24.5cm	4051428064255
25.0cm	4051428064262
25.5cm	4051428064279
26.0cm	4051428064286
26.5cm	4051428064293
27.0cm	4051428064309
28.0cm	4051428064323

アッパー：マイクロファイバー
ソール：PU
先芯：グラスファイバー強化合成樹脂



アッパー：マイクロファイバー
ソール：PU
先芯：グラスファイバー強化合成樹脂



ELEMENTAL PROTECT

FUSE Motion Men

No. 64.224.0
Fuse Motion Red Men Low
ヒューズ・モーション・レッド・メン・ロー

Size	JANコード
24.5cm	4051428042970
25.0cm	4051428042987
25.5cm	4051428042994
26.0cm	4051428043007
26.5cm	4051428043014
27.0cm	4051428043021
28.0cm	4051428043045

合成樹脂
先芯No. 64.228.0
Fuse Motion Yellow Men Low
ヒューズ・モーション・イエロー・メン・ロー

Size	JANコード
24.5cm	4051428043069
25.0cm	4051428043076
25.5cm	4051428043083
26.0cm	4051428043090
26.5cm	4051428043106
27.0cm	4051428043113
28.0cm	4051428043137

合成樹脂
先芯No. 64.229.0
Fuse Motion Black Men Low
ヒューズ・モーション・ブラック・メン・ロー

Size	JANコード
24.5cm	4051428043151
25.0cm	4051428043168
25.5cm	4051428043175
26.0cm	4051428043182
26.5cm	4051428043199
27.0cm	4051428043205
28.0cm	4051428043229

合成樹脂
先芯No. 64.233.0
Fuse Motion Pink Wns Low
ヒューズ・モーション・ピンク・ウィメンズ・ロー

Size	JANコード
22.5cm	4051428043472
23.0cm	4051428043489
23.5cm	4051428043496
24.0cm	4051428043502
24.5cm	4051428043519

スチール
先芯

アッパー：ナイロンメッシュ・ポリウレタン
ソール：EVA 合成ゴム
先芯：合成樹脂



Speed

合成樹脂
先芯合成樹脂
先芯No. 64.223.0
Speed Low
Black/Silver
スピード・ロー・
ブラック/シルバースピード・ロー・
ホワイト/ブラック

Size	JANコード
24.5cm	4051428042888
25.0cm	4051428042895
25.5cm	4051428042901
26.0cm	4051428042918
26.5cm	4051428042925
27.0cm	4051428042932
28.0cm	4051428042956

No. 64.225.0
Speed Low
White/Black
スピード・ロー・
ホワイト/ブラックスピード・ロー・
ホワイト/ブラック

Size	JANコード
24.5cm	4051428043335
25.0cm	4051428043342
25.5cm	4051428043359
26.0cm	4051428043366
26.5cm	4051428043373
27.0cm	4051428043380
28.0cm	4051428043403

アッパー：サンディッチメッシュ・
ポリウレタン・マイクロファイバー
ソール：EVA 合成ゴム
先芯：合成樹脂

No. 64.232.0
Fuse Motion Blue Wns Low
ヒューズ・モーション・ブルー・ウィメンズ・ロー

Size	JANコード
22.5cm	4051428043427
23.0cm	4051428043434
23.5cm	4051428043441
24.0cm	4051428043458
24.5cm	4051428043465

スチール
先芯

アッパー：ナイロンメッシュ・ポリウレタン
ソール：EVA 合成ゴム
先芯：スチール



Airtwist

Kickflip



合成樹脂
先芯



No. 64.322.0
Airtwist Green Low
エアツイストグリーンロー

Size	JANコード
24.5cm	4051428054414
25.0cm	4051428054432
25.5cm	4051428054438
26.0cm	4051428054445
26.5cm	4051428054452
27.0cm	4051428054458
27.5cm	4051428054465

合成樹脂
先芯



No. 64.320.0
Kickflip Red Low
キックフリップレッドロー

Size	JANコード
24.5cm	4051428054430
25.0cm	4051428054447
25.5cm	4051428054454
26.0cm	4051428054461
26.5cm	4051428054478
27.0cm	4051428054485
27.5cm	4051428054492

合成樹脂
先芯



No. 64.323.0
Airtwist Orange Low
エアツイストオレンジロー

Size	JANコード
24.5cm	4051428054706
25.0cm	4051428054713
25.5cm	4051428054720
26.0cm	4051428054737
26.5cm	4051428054744
27.0cm	4051428054751
27.5cm	4051428054758

合成樹脂
先芯



No. 64.321.0
Kickflip Blue Low
キックフリップブルーロー

Size	JANコード
24.5cm	4051428054522
25.0cm	4051428054539
25.5cm	4051428054546
26.0cm	4051428054553
26.5cm	4051428054560
27.0cm	4051428054567
27.5cm	4051428054574

アッパー：スエードマイクロファイバー・ナイロン
ソール：EVA 合成ゴム
先芯：グラスファイバー強化合成樹脂



アッパー：マイクロファイバー・ナイロン
ソール：EVA 合成ゴム
先芯：グラスファイバー強化合成樹脂



SAFETY KNIT Blaze & Xelerate

Fulltwist



合成樹脂
先芯

SAFETY KNIT



No. 64.236.0
Blaze Knit Low
ブレイズニットロー

Size	JANコード
25.0cm	4051428060448
25.5cm	4051428060455
26.0cm	4051428060462
26.5cm	4051428060469
27.0cm	4051428060476
27.5cm	4051428060483

SAFETY KNIT

今までの安全靴とは異なる「SAFETY KNIT」は、安全で快適な履き心地を実現。また、優れたフィット感と、高い耐久性を実現。安全靴の常識を打破する。



合成樹脂
先芯

SAFETY KNIT



No. 64.237.0
Xelerate Knit Low
エクセラレイトニットロー

Size	JANコード
25.0cm	4051428060310
25.5cm	4051428060317
26.0cm	4051428060324
26.5cm	4051428060331
27.0cm	4051428060338
27.5cm	4051428060345

合成樹脂
先芯



No. 63.201.0
Fulltwist Red Mid
フルツイストレッドミッド

Size	JANコード
24.5cm	4051428054387
25.0cm	4051428054394
25.5cm	4051428054401
26.0cm	4051428054408
26.5cm	4051428054415
27.0cm	4051428054422
27.5cm	4051428054429

合成樹脂
先芯



No. 63.202.0
Fulltwist Yellow Mid
フルツイストイエローミッド

Size	JANコード
24.5cm	4051428054355
25.0cm	4051428054362
25.5cm	4051428054369
26.0cm	4051428054376
26.5cm	4051428054383
27.0cm	4051428054390
27.5cm	4051428054397

アッパー：ポリエステル・ナイロン
ソール：EVA 合成ゴム
先芯：グラスファイバー強化合成樹脂



アッパー：マイクロファイバー・ナイロン
ソール：EVA 合成ゴム
先芯：グラスファイバー強化合成樹脂



ZERO STRESS KNIT

マンダムニット#001



カラー	サイズ
グレー/ブラック、オレンジ/ネイビー、ブルー/ブラック	24.5~27・28cm
アッパー材	底材
ポリエステル+TPU	EVA+ゴム

新開発ゼロストレスニット採用

日本人の足に合わせたJAPAN FITモデル

マンダムセーフティー#731



カラー	サイズ
ホワイト/レッド、ブラック/ライム	24.5~27・28cm
アッパー材	底材
合皮+メッシュ	EVA+ゴム

プロテクティブスニーカー型式認定合格品(A種)

※カラーによって
靴底の色が違います。

スリッポンの着脱しやすさ+紐靴の調整機能

マンダムセーフティーLight#747



カラー	サイズ
イエロー/ブラック、ブラック	24.5~27・28cm
アッパー材	底材
合皮+メッシュ	EVA+ゴム

プロテクティブスニーカー型式認定合格品(A種)

※カラーによって
靴底の色が違います。

通気機能安全スニーカー

マンダムセーフティー#737



カラー	サイズ
ホワイト、ブラック	24.5~30cm
アッパー材	底材
合皮+メッシュ	EVA+ゴム

プロテクティブスニーカー型式認定合格品(A種)

※カラーによって
靴底の色が違います。

普通作業

マジカルセーフティー#600



カラー	サイズ
ブラック、ネイビー/ブラック、ブラック/ホワイト	22.5~27・28・29・30cm
アッパー材	底材
天然皮革+合皮+メッシュ	EVA+ゴム

プロテクティブスニーカー型式認定合格品(A種)

普通作業

マジカルセーフティー#630



カラー	サイズ
ブラック/ブラック	22.5~27・28cm
アッパー材	底材
天然皮革+合皮+メッシュ	EVA+ゴム

プロテクティブスニーカー型式認定合格品(A種)

⑤ 株式会社 丸五