

# 安全靴 カタログ

株式会社 仲西

092-612-6415

記載してない商品もあります。また、変更（廃盤）等が発生する場合があります。確認しますのでご連絡ください。



ウィンジョブ。

# CP213 TS

1271A052

サイズ：24.5～28.0・29.0・30.0cm

ウイズ：レギュラー（2E相当）



OTHER  
難溶性ラバー

通気性とフィット性を  
両立させたデザイン。

薄底ソール設計により「足裏感覚」を実現。

レギュラー  
相当  
2E

## ニット素材

履き口にニット素材を  
採用し足との一体感と  
フィット性が向上。



## fuzeGEL

優れたクッション性を発揮する  
fuzeGELを内蔵。

## COLOR VARIATIONS



020  
グラスアグレー×  
ピエドモントグレー



600  
ファイアリーレッド×  
ホワイト



400  
ディープシーティール×  
グローイエロー

ウィンジョブ。

# CP403 TS

1271A042

サイズ：24.5～28.0・29.0・30.0cm

ウイズ：レギュラー（2E相当）

※この商品は防火靴ではありません。



OTHER  
難溶性ラバー

足裏でつかむ。

薄底ソール設計による優れた「足裏感覚」。

グリップ性、フィット性に優れたモデル。

レギュラー  
相当  
2E

## COLOR VARIATIONS



001  
ブラック×ホワイト



100  
ホワイト×ピュアゴールド



600  
クラシックレッド×  
セーフティイエロー

レディ ウィンジョブ。

# CP207

スタイリッシュで  
カジュアルスニーカーデザインの  
女性向けモデル。



1272A001

サイズ：21.5～25.5cm  
ウイズ：レギュラー(2E相当)  
※21.5cmからの展開。



300  
マントルグリーン×ホワイト

### COLOR VARIATIONS



400  
ピーコート×  
ピーコート



600  
バーガンディ×  
バーチ

ウィンジョブ。

# CP210

ホールド性と軽量性に優れたモデル。  
走りたくなるワーキングシューズ。



1273A006

サイズ：21.5～28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ：レギュラー(2E相当)  
※21.5cmからの展開。



600  
クラシックレッド×ホワイト

### COLOR VARIATIONS



020  
ミッドグレー×  
ホワイト



400  
マコブルー×  
シルバー

### Light weight 設計

軽量性と安全性、  
耐久性を高次元で追求。

ウィンジョブ®

# CP212 AC

1271A045

サイズ: 24.0~28.0・29.0・30.0cm

ウイズ: ワイド (3E相当)



ダブルラッセルメッシュと  
エアサイクルシステムによる  
優れた通気性を。



750  
セーフティイエロー×  
ブラック

## COLOR VARIATIONS



101  
ホワイト×ピュアゴールド

400  
アシックスブルー×  
エレクトリックブルー

本商品は通気性を重視した設計のため、ソールの通気孔を通して靴内に水が浸入することがあります。あらかじめご了承ください。

ウィンジョブ®

# CP305 AC

1271A035

サイズ: 24.0~28.0・29.0・30.0cm

ウイズ: ワイド (3E相当)



歩行動作に合わせて足裏に  
空気を取り込むソール構造。  
ムレをおさえ、ハードな現場に。



100  
ホワイト×ホワイト

## COLOR VARIATIONS



001  
ブラック×ブラック

本商品は通気性を重視した設計のため、ソールの通気孔を通して靴内に水が浸入することがあります。あらかじめご了承ください。

ウィンジョブ®

# CP700

1273A020

サイズ: 001/22.5~28.0・29.0・30.0・31.0・32.0cm

100・500/22.5~28.0・29.0・30.0cm

ウイズ: ワイド (3E相当)



## COLOR VARIATIONS



100  
ホワイト×ホワイト



500  
ディープマーズ×  
ディープマーズ

アッパー(本体部分)に  
天然皮革を使用した  
ローカットヒモタイプ。



fuzeGEL

優れたクッション性を発揮するfuzeGELをかかと部に内蔵。



001  
ブラック×ブラック

天然皮革モデル  
アッパー(本体部分)に  
天然皮革使用。

ウィンジョブ®

# CP701

1273A018

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm

ウイズ: ワイド (3E相当)



## COLOR VARIATIONS



001  
ブラック×ブラック



800  
ショッキングオレンジ×  
エレクトリックブルー

足首をサポートし  
クッション性やグリップ性など  
優れた機能がさまざまな現場で活躍。



600  
クラシックレッド×  
ホワイト

天然皮革モデル  
アッパー(本体部分)に  
天然皮革使用。



ウィンジョブ®

# CP201

グリップ性に優れたCPグリップソール採用。  
スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。

## FCP201

サイズ：21.5～28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ：ワイド(3E相当)  
※21.5cmからの展開。



OTHER  
吸油性カバー



600  
チリフレーク×ホワイト

### COLOR VARIATIONS



0190  
ホワイト×  
ブラック



0433  
ゴールドフュージョン×  
アストラルオーラ



4901  
インディゴブルー×  
ホワイト



9090  
ブラック×  
ブラック

ウィンジョブ®

# CP103

甲高の方や幅広の方もフィッティングしやすい  
シューレースタイプ。

## FCP103

サイズ：22.5～28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ：ワイド(3E相当)



OTHER  
吸油性カバー



9001  
ブラック×ホワイト

### COLOR VARIATIONS



2301  
レッド×ホワイト



7901  
チャイブグリーン×  
ホワイト

ウィンジョブ®

# CP102

脱ぎ履きが簡単なベルト仕様。

## FCP102

サイズ：22.5～28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ：ワイド(3E相当)



OTHER  
吸油性カバー



4201  
ブルー×ホワイト

5

### COLOR VARIATIONS



0126  
ホワイト×バーガンディ



9093  
ブラック×シルバー




ウィンジョブ®

# CP30E

冬期における静電気帯電防止機能を向上させた  
シューレースタイプ。

1271A003

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ: ワイド(3E相当)



OTHER  
耐油性ラバー

004  
ブラック×ブラック



COLOR VARIATIONS

001  
ブラック×ブラック




ウィンジョブ®

# CP20E

静電気帯電防止機能がアップ。  
脱ぎ履きしやすいベルトタイプ。

FCP20E

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm  
ウイズ: ワイド(3E相当)



OTHER  
耐油性ラバー

002  
ブラック×ブラック



COLOR VARIATIONS

0101  
ホワイト×ホワイト

9090  
ブラック×ブラック



ウィンジョブ®

# 351

軽くて通気性に優れた作業用靴。  
脱ぎ履きを考慮したベルトタイプ。

FIE351

サイズ: 22.0~29.0cm  
ウイズ: ワイド(3E相当)



0101  
ホワイト×ホワイト

6







ウィンジョブ。

# CP209 BOA

1271A029

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm

ウイズ: ワイド (3E相当)



BOA®フィットシステムを採用し  
フィット性を高めた  
ローカットタイプ。



400  
アシックスブルー×ホワイト

## COLOR VARIATIONS



025  
ファントム×シルバー  
Repsol Honda Team  
採用モデル



026  
シートロック×ホワイト



102  
ホワイト×ピーコート



602  
クラシックレッド×ホワイト  
TOYOTA GAZOO Racing採用モデル  
Team CERUMO採用モデル  
Team HRC採用モデル

ウィンジョブ。

# CP304 BOA

1271A030

サイズ: 22.5~28.0・29.0・30.0cm

ウイズ: ワイド (3E相当)



BOA®フィットシステムを採用し  
フィット性を高めた  
ハイカットタイプ。



400  
マコブルー×ヴァイブラントイエロー

## COLOR VARIATIONS



001  
ブラック×ホワイト



100  
ホワイト×ブラック



600  
クラシックレッド×ブラック



ウィンジョブ。

# CP307 BOA

1273A028

サイズ：22.5～28.0・29.0・30.0cm

ウイズ：ワイド(3E相当)



レースをサイドに配した構造の  
BOA®フィットシステムを採用した  
ローカットタイプ。



401  
ミッドナイト×ピュアゴールド

## COLOR VARIATIONS



100  
ホワイト×クラシックレッド



300  
ネオンライム×ブラック

INGING MOTORSPORT  
採用モデル



安全性に配慮し、  
レースをサイドに配置。

ウィンジョブ。

# CP306 BOA

1273A029

サイズ：22.5～28.0・29.0・30.0cm

ウイズ：ワイド(3E相当)



BOA®フィットシステムを採用し  
アッパー全面に人工皮革を使用した  
ローカットタイプ。



100  
ホワイト×クラシックレッド

## COLOR VARIATIONS



001  
ブラック×ブラック



750  
ヴァイブラントイエロー×ハバネロ



Charge Green Low

IFデザインアワード 2020  
プロダクトデザイン部門受賞

## Charge Green Low

チャージ・グリーン・ロー No.64.212.0



## Charge Orange Low

チャージ・オレンジ・ロー No.64.210.0



## Charge Blue Low

チャージ・ブルー・ロー No.64.211.0



### SAFETY KNIT® セーフティニット

優れた柔軟性と高い保護性能を持つ合成繊維。まるで靴下を履くかのように優しくフィットし、足を圧迫しない。



9



### FUSE.TEC® ヒューズテック

縫い目のないシームレス構造により、柔軟な動きを可能にし、快適性だけではなく耐久性もアップしている。



PURTEC



### Xcite 2.0 Blue Low

エキサイト2.0・ブルー・ロー No.64.227.0



### Xcite 2.0 Yellow Low

エキサイト2.0・イエロー・ロー No.64.231.0



#### SAFETY KNIT®

セーフティニット

優れた柔軟性と高い保護性能を持つ合成繊維。まるで靴下を履くかのように優しくフィットし、足を圧迫しない。



#### DRAWCORD

ドロコード

収縮性のあるコードを、クランプで素早く調整。動きに合わせたフィット感を体感。



### Fuse Motion 2.0 Red Low

ヒューズモーション2.0・レッド・ロー No.64.226.0



### Fuse Motion 2.0 Blue Low

ヒューズモーション2.0・ブルー・ロー No.64.230.0



#### FUSE.TEC

ヒューズテック

縫い目のないシームレス構造により、柔軟な動きを可能にし、快適性だけでなく耐久性もアップしている。



#### DRAWCORD

ドロークコード

収縮性のあるコードを、クランプで素早く調整。動きに合わせたフィット感を体感。

# URBAN

アーバンプロテクト

# PROTECT



## GLASS FIBER TOE CAP

グラスファイバートゥキャップ  
 グラスファイバーで強化した新開発の合成樹脂先芯。一般的なスチール先芯より長く、耐摩性と耐熱性を兼ね備えている。

## ROTATION POINT

ローテーションポイント

歩行時に一番力が入る部分を強化することにより、靴底の磨り減りと足の疲労も減少される。



## IdCELL

アイディーセル

柔らかい衝撃吸収素材のIdセルは、かかとが地面についた時の衝撃を吸収する。

## EVA MIDSOLE

イーウイイーミッドソール

何千もの小さな気泡により最適なクッション性と屈曲性を生む、超軽量なミッドソール。



## EVERCUSHION BA

エバークッションビーエー

解剖学的にデザインされたインソールは、靴内の湿気を調整し快適な歩き心地を生み出す。

## RUBBER OUTSOLE

ラバーアウトソール

最高300℃(60秒以内)  
 耐熱のラバーソールで、その独特な形状により最適な粘りやすさとグリップ力を実現。

# Safety Knit

## セーフティニット

アッパー: ポリエステル・ナイロン ソール: EVA・合成ゴム  
 先芯: グラスファイバー強化合成樹脂



## Blaze Knit Low

ブレイズ・ニット・ロー No.64.236.0



## Xelerate Knit Low

エクセレイト・ニット・ロー No.64.237.0



## SAFETY KNIT®

セーフティニット

優れた柔軟性と高い保水性を持つ合成繊維。まるで靴下を履くかのように優しくフィットし、足を圧迫しない。



# MISS

ミスセーフティ

# SAFETY



### UPPER

アッパー

アッパーには高性能で  
透気性のある素材を使用。

### FUSE.TEC

ヒューズ テック

靴の縫い目を取り除いた独自の  
技術で、それにより快適性  
だけでなく耐久性もアップ。

### STEEL TOE CAP

スチール トゥ キャップ

ミス セーフティ専用の、  
履き心地の良さとスリムな  
見た目を両立したスチール先芯。



### TORSION CONTROL SYSTEM

トーション コントロール システム

弾力性と硬質性を併せ持った  
熱可塑性ポリウレタンにより、  
優れたサポートと安定性を実現。



### EVERCUSHION MISS

エバークッション ミス

ワッフル構造のインソール。  
靴内の湿気を逃がし涼しさと  
乾きを維持する。

### IQ.CELL

アイキューセル

カカト部分に埋め込まれた  
ジェルパッドが歩行時の  
衝撃を吸収し、トラン  
ポリンのように履く。



### EVA MIDSOLE

イーヴイイー ミッドソール

超軽量のミッドソールで、圧縮された  
数十億もの気泡が豊富な  
クッション性を生み出す。



### RUBBER OUTSOLE

ラバー アウトソール

最新技術により生まれた300°C耐熱の  
HROラバーソール。



## Fuse Motion Wns

ヒューズモーション・ウィメンズ

アッパー：ナイロンメッシュ・ポリウレタン  
ソール：EVA・合成ゴム 先芯：スチール

JSA  
A種

衝撃  
吸収

プロスニーカー®



### Fuse Motion Blue Wns Low

ヒューズモーション・ブルー・ウィメンズ・ロー No. 64.232.0

# AXEL

## アローマックス60

- 樹脂先芯仕様の軽量タイプです。
- 底が柔らかく屈曲性がよく、耐摩耗性にすぐれ、滑りにくいです。
- クッション性に優れています。
- 土木建築・一般作業



ブラック

ホワイト



／＼ カッコよく履くならコレ!! ／＼  
 年間**20万足**生産の超人気  
 スポーツスニーカータイプ!!

鋼製先芯

合成ゴム底

22.0~30.0cm

軽量! 片足  
 約**345g**

8



ホワイト

ブラック



**51603AZ**



# カジュアルな感覚で 履きこなせる

ブラック



85402

**XEBEC**

- 樹脂先芯
- 抗菌防臭中底
- 耐油ゴム底
- 衝撃吸収
- 軽量SPソール
- 22.0~30.0cm

ホワイト

## AZ-58018

セーフティシューズ(TULTEX)

[24~29cm]

●素材/甲材:合成皮革 裏:合成ゴム  
先芯:樹脂先芯 重量 370±10g(28cm・片足)  
□サイズ:EEE

24.0	24.5	25.0	25.5	26.0
26.5	27.0	28.0	29.0	

※ワイズ:JIS規格に基づいた足幅(足型)の目安



- ・抜群の履き心地で疲れにくい
- ・抜群の耐久性ワイド鉄芯入り



001 ホワイト



019 イエロー

010 ブラック

[ソール]

[サイド]

# ソフトな履き心地と スタイリッシュなデザイン。



ブラック

85125

**XEBEC**

- 鋼製先芯
- 抗菌防臭中底
- 衝撃吸収
- 22.0~29.0cm

ホワイト



# スーパ めちゃ軽ッ

片足(25.0cm)

**360g**

**g**

平均重量



樹脂先芯

耐油ゴム底

軽量SPソール

抗菌防臭中底

衝撃吸収

22.0~29.0cm



クロ(90)

85114



チャコールグレー(25)



トリコロール(38)



ブルー(40)

# 個性を選ぶ4カラー。 めっちゃ軽スタイリッシュ

軽量!片足

約**340g**

**g**

平均重量



鋼製先芯

軽量SPソール

抗菌防臭中底

通気性

衝撃吸収

JSAA-A種合格

22.0~29.0cm

ブラック オレンジ

**Point!**

ブルー グリーン

スタイリッシュな先細デザインと鮮やかなカラーバリエーション! 鋼製先芯でも軽い!

片足約340gのめっちゃ軽仕様。靴紐の引っ掛かりやゆるみを防止する、ひもぼけ機能付き!

作業の安全性をぐっと高めます。

85127

16

# まるでランニングシューズ。

かかとのエアクッションが快適!

フィット感のある軽快なセフティシューズ

ランニング  
**XEBEC**

樹脂先芯

耐油ゴム底

抗菌防臭中底

通気性

衝撃吸収

エアクッション

23.0~29.0cm



ブラック  
オレンジ



85124



① 抽んだ靴紐を簡単に収納でき、靴紐のひっかかりや絡みを防止する「ひもボケ」を解消。



② 独創的なデザインを施したつま先部分には、樹脂先芯を使用して軽量化しています。



③ 幅広のつま先部分など、通気性抜群のメッシュを広く採用して蒸れにくい履き心地に。



④ アッパー部分にもテープに反射材を使用し、夜間の視認性を高めています。



⑤ ランニングシューズのような履き心地を体感できるオリジナルのラバーソール。



⑥ かかとソールに装着されたAIRタンク。空気がクッションとなって衝撃を吸収します。

## 超軽量で蒸れにくい

## スポーティな安全靴。

超軽量仕様のスポーツテイストの安全靴が登場!!

驚きの片足約245g!!軽やかな履き心地を実感できます。

配色のメッシュ仕様で蒸れずに一日中快適。

通気性

超軽量

22.0~30.0cm



S4161

17


# スニーカーのような軽さ! 疲れにくいシューズ

樹脂先芯

通気性

クッション性

22.5~28.0cm



51649



# オールメッシュで ムレずに快適

美しいグラデーションが  
足元を彩るおしゃれな  
セフティシューズ

XEBEC

鋼製先芯

衝撃吸収

軽量SPソール

通気性

抗菌防臭中底

22.0~30.0cm



## JW-750

### 安全シューズ短靴タイプ

#### ●スタンダードな短靴タイプ

■品 質: アッパー部/つま先部: 牛革(表面PU加工) その他: 人工皮革  
底 部/ポリウレタン(二層)  
内袋生地/ポリエステル100%  
中 敷/EVA

■サイズ: 4E

■重 量: 約490g(26cm片足重量)

■JSA A種 認定番号1173

■サイズ: 22.5~28, 29, 30cm

■コード: 4970687

22.5cm: 121861 23.0cm: 121878 23.5cm: 121885 24.0cm: 121892

24.5cm: 121908 25.0cm: 121915 25.5cm: 121922 26.0cm: 121939

26.5cm: 121946 27.0cm: 121953 27.5cm: 121960 28.0cm: 121977

29.0cm: 121984 30.0cm: 121991



## JW-755

### 安全シューズマジックタイプ

#### ●脱ぎ履き便利。マジックタイプ

■品 質: アッパー部/つま先部: 牛革(表面PU加工) その他: 人工皮革  
底 部/ポリウレタン(二層)  
内袋生地/ポリエステル100%  
中 敷/EVA

■サイズ: 4E

■重 量: 約500g(26cm片足重量)

■JSA A種 認定番号1173

■サイズ: 23.5~28, 29, 30cm

■コード: 4970687

23.5cm: 122004 24.0cm: 122011 24.5cm: 122028

25.0cm: 122035 25.5cm: 122042 26.0cm: 122059

26.5cm: 122066 27.0cm: 122073 27.5cm: 122080

28.0cm: 122097 29.0cm: 122103 30.0cm: 122110



## JW-775

### 安全シューズ半長靴マジックタイプ

#### ●半長靴。マジックタイプ

■品 質: アッパー部/つま先部: 牛革(表面PU加工) その他: 人工皮革  
底 部/ポリウレタン(二層)  
内袋生地/ポリエステル100%  
中 敷/EVA

■サイズ: 4E

■重 量: 約640g(26cm片足重量)

■JSA A種 認定番号1173

■サイズ: 23.5~28, 29, 30cm

■コード: 4970687

23.5cm: 122387 24.0cm: 122394 24.5cm: 122400 25.0cm: 122417

25.5cm: 122424 26.0cm: 122431 26.5cm: 122448 27.0cm: 122455

27.5cm: 122462 28.0cm: 122479 29.0cm: 122486 30.0cm: 122493



足が喜ぶ、この軽さ。



オールマイティLSII11L・  
22L・22L WIDEの  
商品詳細動画はこちら



ALMIGHTY  
**LSII11L**

オールマイティ LSII11L  
[F1GA2100□□]

- 甲材/人工皮革・合成繊維
- 底材/ゴム底
- サイズ/[01・09]22.0-28.0・29.0・30.0cm(EEE)  
[27・62]24.5-28.0・29.0cm(EEE)
- 質量/約350g(26.0cm片方)
- シューレース長さ/約110cm  
(22.0-24.5cm 約100cm、27.5cm以上 約120cm)
- カンボジア製



01 ホワイト×ネイビー



09 ブラック×ダークシルバー



27 ブルー×オレンジ



62 レッド×イエロー

運輸業 ○ 建築業 ○ 製造業 ○



JSAA規格 A種 人工皮革製 プロスニーカー

衝撃吸収 耐滑

ALMIGHTY  
**LSII22L**

オールマイティ LSII22L  
[F1GA2101□□]

- 甲材/人工皮革・合成繊維
  - 底材/ゴム底
  - サイズ/[05]22.0-28.0・29.0・30.0cm(EEE)  
[14・45]24.5-28.0・29.0cm(EEE)
  - 質量/約355g(26.0cm片方)
  - カンボジア製
- ※22.0~24.0cmのサイズについては、ベルト幅が細くなります。



45 イエロー×ダークグレー



05 ライトグレー×ホワイト



14 ネイビー×イエロー

運輸業 ○ 建築業 ○ 製造業 ○



JSAA規格 A種 人工皮革製 プロスニーカー

衝撃吸収 耐滑

足が喜ぶ、軽さと幅広さ。

ALMIGHTY  
**LSII22L WIDE**

オールマイティ LSII22L WIDE  
[F1GA2105□□]

- 甲材/人工皮革・合成繊維
- 底材/ゴム底
- サイズ/24.5-28.0・29.0cm(EEEE)
- 質量/約360g(26.0cm片方)
- カンボジア製



63 ワインレッド×ゴールド



09 ブラック×ゴールド

運輸業 ○ 建築業 ○ 製造業 ○



JSAA規格 A種 人工皮革製 プロスニーカー

衝撃吸収 耐滑

幅広 EEEE

# ALMIGHTY VS



## オールマイティ VS [F1GA1803□□]

- 甲材 / 人工皮革・合成繊維
- 底材 / 合成底
- サイズ / 24.5-28.0・29.0cm (EEE)
- 質量 / 約345g (26.0cm片方)
- シューレース長さ / 約110cm (26.0cm以上約120cm)
- カンボジア製



54 オレンジ×シルバー×  
ネイビー

運輸業  建築業  製造業



JSAA規格 A種 人工皮革製 プロスニーカー

衝撃  
吸収

耐滑



09 ブラック×シルバー



45 イエロー×シルバー×グリーン



# ALMIGHTY TD11L



オールマイティ TD11L  
[F1GA1900□□]

- 甲材/人工皮革・合成繊維
- 底材/ゴム底
- サイズ/[01] 22.5-28.0・29.0cm (EEE)  
[09・27・54] 24.5-28.0・29.0cm (EEE)
- 質量/約370g (26.0cm片方)
- シューレース長さ/約110cm (28.0cm以上約120cm)
- カンボジア製



運輸業  建築業  製造業

01 ホワイト×ブラック×イエロー



JSA規格 A種 人工皮革製 プロスニーカー



09 ブラック×ダークグレー×イエロー



27 ブルー×ブラック



54 オレンジ×ブラック

# ALMIGHTY TD22L

オールマイティ TD22L  
[F1GA1901□□]

- 甲材/人工皮革・合成繊維
- 底材/ゴム底
- サイズ/  
[14] 22.5-28.0・29.0cm (EEE)  
[09・63] 24.5-28.0・29.0cm (EEE)
- 質量/約375g (26.0cm片方)
- カンボジア製



運輸業  建築業  製造業

14 ネイビー×ブルー



JSA規格 A種 人工皮革製 プロスニーカー



09 ブラック×ダークグレー



63 エンジ×レッド

22



# ALMIGHTY LSII52L BOA

オールマイティ LSII52L BOA  
[F1GA2202□□]

- 甲材 / 人工皮革・合成繊維・合成皮革
- 底材 / ゴム底
- サイズ / 24.5-28.0・29.0cm (EEE)
- 質量 / 約380g (26.0cm片方)
- カンボジア製



09 ブラック×レッド

運輸業  建築業  製造業



JSAA規格 A種 人工皮革製 プロスニーカー

衝撃吸収 耐滑



オールマイティ  
LSII 52L BOA  
商品詳細動画はこちら



05 グレー×ホワイト



33 グリーン×ゴールド

# ALMIGHTY LSII73M BOA

オールマイティ LSII73M BOA  
[F1GA2203□□]

- 甲材 / 人工皮革・合成繊維・合成皮革
- 底材 / ゴム底
- サイズ / 24.5-28.0・29.0cm (EEE)
- 質量 / 約400g (26.0cm片方)
- カンボジア製



62 レッド×ブラック

建築業  製造業



JSAA規格 A種 人工皮革製 プロスニーカー

衝撃吸収 耐滑



オールマイティ  
LSII 73M BOA  
商品詳細動画はこちら



23

05 グレー×ホワイト



09 ブラック×ホワイト

