

折りたたみ式工場扇 型式:YL-158-1F2

单相 100V 羽根径 45cm 羽根数 4枚

2芯



- ◇羽根径:45cm
- ◇三脚折りたたみ型で
収納時に省スペース
- ◇風量切替:3段階調節
- ◇首振り角度:左右約40°
:上約15°
:下約15°

■電源:单相 100V 50/60Hz
■消費電力:140/150W
■風速:240/276m/min
■風量:120/138 m³/min
■電源コード:2.1m
■サイズ:W800XD700XH1250
~1360mm
■質量:約6.0kg

POINT



折りたたみ式工場扇

型式:HX-600A

单相 100V 羽根径 60cm 羽根数 4枚



BIG SIZE

- ◇羽根径:60cm(アルミ羽根)
- ◇三脚折りたたみ型で
収納時に省スペース
- ◇風量切替:3段階調節
- ◇首振り角度:左右約80°
:上約15°
:下約15°

■電源:单相 100V 50/60Hz
■消費電力:172/204W
■風速:256/316m/min
■風量:128/158 m³/min
■電源コード:2.4m
■サイズ:H1360 ~ 1520mm
■質量:約13.5kg



ブラストファン

型式:PBF-60N

大空間の送風や空気の循環に!

羽根径 60cm



さまざまな場所に使われています



■電源:单相 100V 50/60Hz
■消費電力:135/184W
■風速:150/173m/min
■風量:197/222 m³/min
■電源コード:2.4m (アース付)
■本体寸法:W775×D380×H795mm
■質量:約19.0kg



壁掛型工場扇

型式:P-450F

单相 100V 羽根径 45cm 羽根数 4枚



有線リモコン式

- ◇羽根径:45cm・樹脂4枚羽根
- ◇左右首振り・首折れ機能付
- ◇風量切替:3段階調節
(有線リモコン式)コード長さ1.2m
- ◇場所を取らない、壁掛式

■電源:单相 100V 50/60Hz
■消費電力:130/150W
■風速:288/360m/min
■風量:163/184 m³/min
■電源コード:2.2m (アース付)
■本体寸法:W520×D260×H520mm
■質量:約5.0kg



キャスター型工場扇

型式:YL-168CF

单相 100V 羽根径 45cm 羽根数 4枚



風量調節式

“キャスター扇”は移動する作業に便
(工場・倉庫等の換気や乾燥に)

- ◇羽根径:45cm
- ◇左右首振り・首折れ機能付
- ◇風量切替:3段階調節
(押釦式)

■電源:单相 100V 50/60Hz
■消費電力:140/150W
■風速:240/276m/min
■風量:120/138 m³/min
■電源コード:4.8m (アース付)
■本体寸法:W510×D500×H760mm
■質量:約14.5kg



ブラストファン

型式:PBF-75N

大空間の送風や空気の循環に!

羽根径 75cm



さまざまな場所に使われています



■電源:单相 100V 50/60Hz
■消費電力:257/342W
■風速:170/180m/min
■風量:392/442 m³/min
■電源コード:2.4m (アース付)
■本体寸法:W925×D380×H955mm
■質量:約26.0kg



濡らして振るだけで冷たい!
繰り返し冷える!



タオルサイズ : 230×960 (mm)

使い方は
簡単
3ステップ



ポータブルネックファン

発熱した熱はファンで冷却

**小型冷蔵庫にも使用される
ペルチェ素子採用**

小型冷蔵庫にも使用されている『ペルチェ素子』を採用。電流を流すと片面が冷却、反対側には発熱が起こる現象を利用して体を冷やします。

サイズ(外寸) : 最小(約)縦141×横136mm
最大(約)縦164×横179mm
サイズ(内寸) : 最小(約)縦115×横87mm
最大(約)縦140×横120mm
重量 : (約)190g
出力 : 5V 2.2A
モード : 強モード/弱モード
プレート温度 : 外気より-10~-16℃
稼働時間 : 強モード(約)3時間
弱モード(約)5時間
※10000mAhバッテリー使用時
付属品 : Type-Cケーブル1.1m・説明書
プレート用アタッチメント



型式 : PLNC-01BK



体感温度 **-16℃** 外気温度より最大

※出力 5V2.2A 時

サイズ調整可能!
大人から子供まで!

※電池について
別売のモバイルバッテリーか
USB-ACアダプターを使用して下さい。
※バッテリー・アダプターは付属してません。
下記推奨モバイルバッテリー、推奨急速充電器が
おすすめです。



推奨モバイルバッテリー 型式 : SMARTCOBY-30W-BK

モバイルバッテリー 10,000mAh

**小さくて持ち運びに便利な
モバイルバッテリー**

**別売の急速充電器を使えば
1時間で約70%充電出来ます**



電池残量は
デジタルで見やすい



入力 : USB-C
出力 : USB-A USB-C
容量 : 10,000mAh
サイズ : 77X56X26 mm
質量 : 183g
付属品 : Type-C to Type-C ケーブル 50 cm
サイクル回数 : 500 回


充電器別売※市販の充電器で充電可能です。



推奨急速充電器

型式 : PDQC-20W-BK

左記バッテリーを約1.5時間で満充電



USB-Aポート
約 2.6×5.4×4.5cm

※メーカーの都合により変更する
場合がございます



腰ベルトファン

型式：NH-43

ベルトに装着できる充電ベルトファン！
コンパクトで軽量でパワフル風量！

服の中に風を送り
首、脳に涼しい風を！



■仕様
W78×D63×H80 (mm)
質量：127g
充電時間：約4時間
風量調整：(強・中・弱)
連続使用時間：
弱/約4時間 強/約2時間
USB 充電式
■付属品
USB コード

装着例



エアースファベッドアラジン

型式：ASB-01

まるで魔法の絨毯！
ワンタッチ60秒で空気入れ完了！



質量：約1kg

蓄電池：リチウムポリマーバッテリー 3.7V3600mAh
充電時間：5時間
仕様：防滴型
連続耐荷重：150kg
USB 出力：DC5V1A (USB TypeC)



天塩の塩飴（ミックス）

型式：NH-52

夏の塩分補給に！



レモン バイン
日向夏 ぶどう

汗によって失われる
塩分を手軽に・おいしく
補給できます。汗に近い
ミネラルバランスだから
体にもやさしい！

内容量

1kg

⚠ 食べ過ぎ注意！
保管に便利なチャック付



塩タブレットミックス

型式：NH-30

夏の塩分補給に！



汗で失われる塩分・
イオン・エネルギーを
生み出す糖分を含み、
噛めば素早く溶け、
汗に近いイオン比率で
体を守ります。

内容量

500g

⚠ 食べ過ぎ注意！
保管に便利なチャック付



現場の相棒（塩ビタミンゼリー） 型式：NH-66

マルチビタミン・ブドウ糖
ナトリウム・クエン酸



ぶるぶる食感
レモン味

内容量

1kg



現場の相棒（塩ビタミンゼリー） 型式：NH-67

詰替用

マルチビタミン・ブドウ糖
ナトリウム・クエン酸



ぶるぶる食感
レモン味

内容量

700g



熱中対策水

型式：NH-20

熱中対策水

型式：NH-37



水分・塩分を手軽に補給。
汗に近いイオンバランスで
しっかり体を守ります。



熱中対策水は、厚生労働省・環境省・
農林水産省が薦める塩分に合致した
商品です。

レモン フレーバー

内容量
500ml
×24本



塩味との相性が
バッチリ



内容量
500ml
×24本



熱中対策水

型式：NH-58

さわやか香ばし麦茶

型式：KL-2



甘さ控えめで
すっきり飲みやすい
アセロラ味

内容量
500ml
×24本



麦茶はカフェインを含まず
ミネラルを補給できる為
熱中症に役立ちます。

※塩分補給は忘れずに！

二条大麦と
六条大麦のこだわりブレンド。
のど越し爽快。
渴き潤す麦茶です。
カフェインゼロ。

内容量
600ml
×24本



スポーツドリンクパウダー

型式：NH-57

ジャグタンク

型式：NH-31

水分・塩分を手軽に補給。
汗に近いイオンバランスで
しっかり体を守ります。



熱中対策水は、厚生労働省・環境省・
農林水産省が薦める塩分に合致した商品です。

日向夏風味 フレーバー

内容量
1L用5袋
×20箱



暑い夏でも冷たい
水が、いつでも飲める

10L用



パウダーと一緒に！

サイズ：240×280×495mm



色、音、振動で猛暑から身を守る。



商品動画は
こちらから！

低リスク 緑色ランプ点滅×3 でお知らせ

注意 黄色ランプ点滅×5・アラート音・バイブレーション

危険 黄色ランプ点滅×10・アラート音・バイブレーション

色とアラートとバイブレーションで危険を通知

	38.5℃以上	異常(高温)	赤黄緑色点滅 連続 アラート音 連続 ※2 バイブレーション 連続
	37.9℃~38.4℃	熱中警戒	赤色点滅 連続 アラート音 連続 ※2 バイブレーション 連続
	37.4℃~37.8℃	熱中注意	黄色点滅 9回 アラート音 3回 ※2 バイブレーション 1回 注意が連続5回目から黄色LED点滅、アラート音バイブレーションが5連続となります
	35.8℃~37.3℃	正常	緑色点滅 3回
	35.7℃以下	異常(低温)	赤黄緑色点滅 3回

※2 マナーモード設定可能。設定時は点滅とバイブレーションのみ作動します。



スイッチ
ON/OFF 機能



マナーモード
アラート ON/OFF

バッテリー
残量表示



15秒間隔で
リアルタイムに測定



ボタンを押して
その場で測定



耐熱性性能
JIS B7001 準拠



対振動性能
JIS B7001 準拠

710 ハートウォッチ


商品コード 1179-0720-30

サイズ	本体:25×47×10.5mm
材質	ABS、PC、シリコン(ベルト)
重量	本体:約13g
仕様	USB充電(マグネット式)、充電時間:2時間、連続使用時間:3.5~4日(満充電時)

電源ボタンを押し手首に着用するだけ。
充電不要5か月
使い切り。



使い方



アラームが鳴ったら



711 熱中対策ウォッチ カナリアPlus

商品コード 1179-0720-14

サイズ	H13×W27×D45mm
材質	本体:ABS樹脂、ベルト:シリコンバンド
その他	振動衝撃耐性:JISB7001準拠 防塵防水性能:IP67

腕に巻くだけで難しい操作は不要。
脈拍をもとに深部体温変化を検知して
熱中症リスクを軽減。
熱中症のリスクの高い現場に適応。

hamon band 2 暑熱リスクレベルは
LEDのグリーン、
イエロー、レッドの
3色で直観的に表現



リスクレベルが上がると
バイブレーションでも
通知されます。

正常時 注意アラート時 警告アラート時

電池:リチウムイオン二次電池(3.7V 120mAh)
充電時間:2.5時間
連続使用時間:24時間程度(1.5時間充電)
防塵防水性能:IP67相当
動作環境:-10~45℃
製造国:中国

仕様

712 ハモンバンド2

商品コード 1179-0720-13

サイズ	H13.5×W23×D245mm
重量	11g
カラー	ブラック
材質	本体:ABS樹脂、バンド:シリコン

1 環境管理

P3~28

2 衣類・着用品

P29~83

3 プレクーリング

P84~95

4 水分・塩分補給

P96~128

5 健康管理

P129~133

6 防災用品
害虫・害獣対策

P134~143

AC2071 SERIES

- ★風がボディ全体を駆け巡るサイドファン取付設計モデル
- ★通熱効果(10度)に優れたアルミC加工と軽量、耐久性を備えたリップストップ素材
- ★肩ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを装備
- ★ヘルメット収納フード(着脱可能)、フックハンガー、肩ランヤードホールを配備しフルハーネスに完全対応
- ★男女ユニセックスの着用に対応

D110 AIRCRAFT



AC2071
ACブルゾン(ユニセックス)
¥7,800(税込 ¥8,580)



AC2074
ACベスト(ユニセックス)
¥6,500(税込 ¥7,150)



AC2076
AC半袖ブルゾン(ユニセックス)
¥7,000(税込 ¥7,700)

AC2081 SERIES

- ★様々なワークシーンで重宝するハイバックファン取付設計モデル
- ★通熱効果(10度)に優れたアルミC加工と軽量、冷感性を持つナイロンシェル素材
- ★肩ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを装備
- ★ヘルメット収納フード(着脱可能)、フックハンガー、肩ランヤードホールを配備しフルハーネスに完全対応
- ★男女ユニセックスの着用に対応

D118 AIRCRAFT



AC2081
ACブルゾン(ユニセックス)
¥8,000(税込 ¥8,800)



AC2084
ACベスト(ユニセックス)
¥6,800(税込 ¥7,480)



AC2086
AC半袖ブルゾン(ユニセックス)
¥7,200(税込 ¥7,920)

AC1151 SERIES

- ★風がボディ全体を駆け巡るサイドファン取付設計モデル
- ★軽量で空気流れを防ぐ機能も備えた再生糸使用のタスランナイロン素材
- ★肩ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを装備
- ★ヘルメット収納フード(着脱可能)、フックハンガー、肩ランヤードホールを配備しフルハーネスに完全対応
- ★男女ユニセックスの着用に対応

D114 AIRCRAFT



AC1151 RENEWAL
ACタテカルブルゾン(ユニセックス)
¥8,300(税込 ¥9,130)

AC1154 RENEWAL
ACタテカルブルゾン(ユニセックス)
¥7,200(税込 ¥7,920)

AC1156 RENEWAL
ACタテカルブルゾン(ユニセックス)
¥7,800(税込 ¥8,580)

AC2031 SERIES

- ★様々なワークシーンで重宝するハイバックファン取付設計モデル
- ★ストレスフリーに作業する4WAYストレッチ素材が身体への負担軽減を軽減(伸長率30%)
- ★UVカット、空気流れを防ぐコーティング加工を施す高機能の伸縮素材
- ★肩ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを装備
- ★ヘルメット収納フード(着脱可能)、フックハンガー、肩ランヤードホールを配備しフルハーネスに完全対応
- ★男女ユニセックスの着用に対応

D122 AIRCRAFT



AC2031 RENEWAL
ACブルゾン(ユニセックス)
¥9,000(税込 ¥9,900)

AC2034 RENEWAL
ACベスト(ユニセックス)
¥7,800(税込 ¥8,580)

AC2036 RENEWAL
AC半袖ブルゾン(ユニセックス)
¥8,200(税込 ¥9,020)

AC2051 SERIES

- ★風がボディ全体を駆け巡るサイドファン取付設計モデル
- ★軽量で空気流れを防ぐ機能も備えた再生糸使用のタスランナイロン素材
- ★肩ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを装備
- ★ヘルメット収納フード(着脱可能)、フックハンガー、肩ランヤードホールを配備しフルハーネスに完全対応
- ★男女ユニセックスの着用に対応

D130 AIRCRAFT



AC2051
ACブルゾン(ユニセックス)
¥9,000(税込 ¥9,900)



AC2056
AC半袖ブルゾン(ユニセックス)
¥8,500(税込 ¥9,350)

AC2041

- ★風がボディ全体を駆け巡るサイドファン取付設計モデル
- ★耐久性に優れた空気流れを防ぐ日本製高密度縫製ライツイル素材(AC仕様)
- ★肩ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを装備
- ★ヘルメット収納フード(着脱可能)、フックハンガー、肩ランヤードホールを配備しフルハーネスに完全対応
- ★男女ユニセックスの着用に対応

D132 AIRCRAFT



AC2041
ACブルゾン(ユニセックス)
¥9,900(税込 ¥10,890)

4070 SERIES

- ★軽量性、吸汗速乾、UVカット(UV45)と快適な機能を有するクールストレッチ素材
- ★フラットロックシーム縫製と消臭テープの機能性が着用時の不快感を軽減
- ★スレ下がりを防ぐゴムストッパー仕様(4072・4096)
- ★市ニールホール配備(4081・4101)
- ★男女ユニセックスの着用に対応

D136



4070 NEW COLOR
エアフィット(ユニセックス)
¥2,400(税込 ¥2,640)
※Limitedカラーはセット販売商品です。



4071 NEW COLOR
半袖エアフィット(ユニセックス)
¥2,300(税込 ¥2,530)
※Limitedカラーはセット販売商品です。



4072 NEW COLOR
アームカバー(ユニセックス)
¥1,300(税込 ¥1,430)



4073 NEW COLOR
エアフィットパンツ(ユニセックス)
¥2,400(税込 ¥2,640)



4081 NEW COLOR
ヘッドキャップ(ユニセックス)
¥1,200(税込 ¥1,320)
※セット販売商品です。



4096 NEW COLOR
レックカバー(ユニセックス)
¥1,500(税込 ¥1,650)
※セット販売商品です。



4101 NEW COLOR
アイスバラクラバ(ユニセックス)
¥1,900(税込 ¥2,090)
※セット販売商品です。


4097 SERIES

- ★吸汗速乾、保冷効果、UVカットを備えた4WAYストレッチナイロンファイバー素材(Q-max 0.36)
- ★保冷効果のポテンシャルを高めるネオリールプリントを総メッシュに裏面
- ★フラットロックシーム縫製と消臭テープの機能性が着用時の不快感を軽減
- ★男女ユニセックスの着用に対応

D140



4097 RENEWAL
アイスフィット(ユニセックス)
¥3,200(税込 ¥3,520)
※Limitedカラーはセット販売商品です。



4105 NEW ITEM
半袖アイスフィット(ユニセックス)
¥3,100(税込 ¥3,410)
※Limitedカラーはセット販売商品です。



4106 NEW ITEM
アイスフィットパンツ(ユニセックス)
¥3,200(税込 ¥3,520)

4099 SERIES

- ★並外れた伸縮性を誇る4WAYストレッチリコット(伸長率40%以上)
- ★吸汗速乾、UVカット、保冷効果の高機能性を併せ持つナイロンファイバー素材
- ★極度のデューパードシルエットを採用し、暑い着用感を軽減するイージーパンツ
- ★男女ユニセックスの着用に対応

D145



4099 RENEWAL
ジョガーパンツ(ユニセックス)
¥7,000(税込 ¥7,700)
※Limitedカラーはセット販売商品です。



4100 RENEWAL
ショートパンツ(ユニセックス)
¥6,200(税込 ¥6,820)
※Limitedカラーはセット販売商品です。


1022 SERIES

- ★軽量で伸縮性に優れた4WAYストレッチタフタ(伸長率30%)
- ★吸汗速乾、UVカット、保冷効果の高機能性を誇るナイロンタフタ素材
- ★サラッと柔らかな、ノンストレスな軽い穿心地が特徴の細身イージーパンツ
- ★男女ユニセックスの着用に対応

D146



1022
カーゴパンツ(ユニセックス)
¥6,800(税込 ¥7,480)



1027
ショートカーゴパンツ(ユニセックス)
¥5,800(税込 ¥6,380)

BELT SERIES

- ★軽量、防水性に優れた高機能カラーバリエーションのスポーツベルト(4104)
- ★予選チェックロゴを施した伸縮性に優れたフィット感抜群のストレッチベルト(4107)

D148



4104
ベルト(ユニセックス)
¥2,300(税込 ¥2,530)



4107
ストレッチベルト(ユニセックス)
¥3,300(税込 ¥3,630)

4108

- ★フィット感を調整できるスナップバックを採用
- ★フロントにバートルエンブレムをシンボリックに配置
- ★男女ユニセックスの着用に対応

D148



4108
メッシュキャップ(ユニセックス)
¥3,000(税込 ¥3,300)
※セット販売商品です。

3302

- ★調整可能な滑り止めグリップソール、ハイカットミッドソールを組み合わせた足元の安全をサポート
- ★サイドのバートル6ボーターがアクセントのかかとであり、なして履けるユーティリティ性の高い2WAY仕様
- ★男女ユニセックスの着用に対応

D151



3302
セーフティスニーカー(ユニセックス)
¥7,800(税込 ¥8,580)

IC101S

アイスクラフト(ベルチェ)

¥48,000 (税込 ¥52,800)

セット内容/IC101 ベスト×1

- IC01 コンパクトバッテリー×1
- IC01-1 ベルチェファンユニット×3
- IC01-2 ベルチェファンケーブル×1
- IC01-3 充電ケーブル(USB Type-C)×1
- 取扱説明書/保証書×1

IC101

MENS & LADIES

ベスト(ユニセックス)

カラー(全1色)

サイズ **FREE・XL**

サイズ	バスト	着丈	UNISEX SIZE
FREE	80~100	39	ユニセックスサイズ
XL	100~120	41	


※単品販売は行っておりません。




35.ブラック

バッテリー収納ポケット
(両ファスナー止め・コードホルダー付き)

スイッチホール



フロントスタイル



バックスタイル

※装着時
(振動を効果的に
冷やします)
※家庭用電源

IC01

コンパクトバッテリー

カラー(全1色)

※単品販売は行っておりません。



35.ブラック

バッテリー容量/5,000mAh/7.3V(36.5Wh)
質量/200g

外寸/H64.5mm×W81mm×D26mm

充電時間/5V/2.1A:約4時間、AC09-3:約2.5時間 ※AC09-3の急速充電器も使用可能

対応機種/IC01-1, AC09-1/AC09-2, AC08-1/AC08-2, AC370/AC371, AC310/AC311

※IC01-1, AC09-1/AC09-2, AC08-1/AC08-2, AC370/AC371, AC310/AC311ファンの専用品です。

稼働時間※/20V:30分+14V:約3時間(約850/秒)

14V:約4.5時間(約600/秒)、7V:約24時間(約300/秒)

※フル充電時の値です。着用条件、環境の違いに応じて稼働時間が異なります。

連続稼働時間の誤差は、初期不良の対象とはなりません。

※稼働時間、質量はAC09-1を駆動した場合の値です。

Engineered by KYOCERA Industrial Tools

IC01-1

ベルチェファンユニット

カラー(全1色)

※単品販売は行っておりません。



35.ブラック

質量/180g/3個

対応機種/IC01, AC09, AC08, AC360, AC300

※IC01, AC09, AC08, AC360, AC300バッテリーの専用品です。

稼働時間※(スウェイモード 60秒ON 13秒OFF)/

強:マイナス18度:約3.5時間

弱:マイナス12度:約5時間

※環境温度35度基準

Engineered by KYOCERA Industrial Tools

IC01-2

ベルチェファンケーブル

カラー(全1色)

※単品販売は行っておりません。



35.ブラック

対応機種/IC01, AC09, AC08, AC360, AC300

※IC01, AC09, AC08, AC360, AC300バッテリーの専用品です。

Engineered by KYOCERA Industrial Tools

Internal Structure IC101

アシスターベルト

コードポケット

コードループ



